


Datos técnicos del producto

MaxiDry® 56-427

Color del revestimiento	Violeta/negro
Color del forro	Gris
Diseño	Revestimiento total y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma para un agarre antideslizante
Forro	Nilón, elastano
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma	1.30 mm



Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Longitud total del guante (+/-10 mm)	210	220	230	240	250	260
Longitud del puño (mm)		67	70	78	84	76
Longitud de la palma (mm)		67	75	83	84	84
Ancho de la palma (+/-3 mm)	98	100	105	108	113	116
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A



Datos técnicos del producto

MaxiDry® 56-427

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificación
Washable	60°
Higienizado con Sanitized®	Sí



Características especiales

Sin silicona	Sí
--------------	----

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200



Datos técnicos del producto

MaxiDry® 56-427

Peso

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	52	56	64	72	76	84
Peso bruto (Kg)	5	5.25	5.8	6.4	6.65	7
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	4	4.25	4.8	5.4	5.65	6

Fecha de expedición: 14.07.2020

